

Carrier Select

1 Doel

Het zoeken en presenteren van een of meerdere beschikbare vervoerders , de bijbehorende service levels en de kosten. Het resultaat wordt gepresenteerd waarna de gebruiker de keuze kan maken die de de default verzendwijze overschrijft in de volgende stap, de transportboeking op order niveau.

Toegevoegde waarde:

U wilt de mogelijkheid hebben op basis van leadtime, kosten, service level of vervoerder een alternatieve keuze te maken op order niveau.

Plaats in het proces:

Apart proces voorafgaand aan het boekingsproces. Resultaat vormt de verzendwijze als basis voor het daaropvolgende proces, de transportboeking.

Start:

In de transportboeking moet een aparte functie aangeroepen worden. Dit is vaak een knop met de tekst "carrier select". Deze triggert de "getRate" functie. (Idem aan dobooking.xml)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:t="http://connect1.transwise.eu/TboxService/"
targetNamespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
elementFormDefault="qualified">
  <xs:import
namespace="http://connect1.transwise.eu/TboxService/"
schemaLocation="doBooking_2.xsd"/>
  <xs:element name="Envelope">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="soap:Header"/>
        <xs:element ref="soap:Body"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="Header">
    <xs:complexType>
```

```
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="t:authentication"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Body">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element ref="t:getRate"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Resultaat:

Het resultaat van deze functie is dat er een bericht (getRatesResponse_getRates)1 wordt terug gestuurd met de volgende informatie:

- Carrier
- Service level
- Service level Other
- Rate

Dit bericht wordt normaliter in een aparte pop up getoond. De gebruiker maakt vervolgens de door hem/haar gewenste keuze. Deze keuze overschrijft de verzendwijze in de order op basis waarvan het transportboekingsproces verder kan plaatsvinden.